

**INDICE VADEMECUM MEFASA FARMA**

**EMBARAZO**

<b>PRODUCTO</b>	<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>INDICACIONES</b>	<b>POSOLOGÍA</b>	<b>PROPIEDADES Y BENEFICIOS</b>
Gesemet	Doxilamina y piridoxina	Caja con 20 comprimidos, cada comprimido contiene Piridoxina 10 mg + Doxilamina 10 mg	Tratamiento de náusea y vómitos durante el embarazo ( Síntomas de NVE)	2 comprimidos por la noche. Según severidad administrar 1 comprimido adicional por la mañana y 1 comprimido por la tarde	Su presentación y combinación ha sido aprobado por la FDA (categoría A). Es recomendado como 1era línea de tratamiento de NVE (Asociación Americana y Canadiense de Ginecología y Obstetricia) y puede ser administrado antes del inicio de los síntomas en mujeres.
Carnisin	L-Carnitina tartrato	Caja con 20 comprimidos masticables, cada comprimido contiene 1,465.54 mg de L-Carnitina Tartrato, equivalente a 1 gramos de L-Carnitina	Beneficioso en las siguientes situaciones: Riesgo de parto prematuro, Debilidad Placentaria, Restricción de crecimiento del feto. También brinda un aporte en todos aquellos casos de deficiencia primaria y secundaria o mayor demanda de L-Carnitina. Sabor agradable a uva para una fácil adherencia al tratamiento.	2 a 3 gramos repartidos de 2-3 veces al día	Compuesto natural de gran utilidad para una adecuada evolución del embarazo, evitando complicaciones tanto para la madre como para el feto.
Ferroprotina	Ferrimanitol ovoalbúmina	Caja de 20 sobres, cada sobre contiene 40 mg de hierro férrico	Profilaxis y tratamiento de ferropenia y anemia ferropénica	1 sobre al día	Incrementa las cifras de hemoglobina hasta 2 g/dl en 3 semanas y recupera los depósitos de hierro. Su envoltura ovoalbúmina le permite reducir los efectos adversos a nivel gastrointestinal y no mancha los dientes. Cómoda posología con agradable sabor a banano.
Potenciador	Aspartato de arginina	Envase con 20 ampollas, cada ampolla contiene 5 gramos de Aspartato de Arginina	prevención de preeclampsia	1 ampolla dos veces al día	Combinación de aminoácidos que mejora los niveles de energía en diferentes situaciones de alta demanda. Además, es el principal encargado de la producción de óxido nítrico, el cual aporta un beneficio a la salud cardiovascular.
Texcal	Risedronato sódico	Caja con 1 comprimido, cada comprimido contiene 150 mg de risedronato sódico	prevención y tratamiento de la osteoporosis	Tomar una vez al mes, el mismo día, 1 comprimido de 150 mg por vía oral	Texcal es un tratamiento farmacológico de primera línea para osteoporosis, con eficacia comprobada versus otros bifosfonatos en la reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera a los seis meses de tratamiento. Presenta menos efectos adversos que otros bifosfonatos.

Sebamed Crema Anti- estrías		Tubo de 200 mL	Previene las estrías Reduce las estrías existentes Restaura la elasticidad de la piel	Aplicar de 2 a 3 veces al día (masaje circular), desde el inicio hasta el final del embarazo	Ajustada a un valor de pH 5.5, protege las capas superficiales de la piel y permite una mejor adaptación del tejido a los cambios del volumen corporal con menor daño. Puede ser utilizada durante la lactancia, compatible con sonogramas, no mancha la ropa y es de rápida absorción.
Sebamed Gel Intimo pH 3.8 Edad Fértil		Frasco de 200 mL	Prevención contra infecciones causadas por hongos y bacterias Indicado durante la edad fértil (pH 3.8)	Aplicar sobre área genital durante el baño diario	Formulado para la higiene íntima de la mujer, manteniendo el equilibrio fisiológico de la mucosa vaginal. Evita la resequedad. Fórmula 100% libre de jabón.
Rigresan	Fosfomicina trometamol	Caja con 1 sobre granulado de 3 gramos de Fosfomicina Trometamol	Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado y recurrente Profilaxis en procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico urológico	Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado: 3 gramos en monodosis ITU recurrente: 3 gramos cada 10 días por 6 meses	La Fosfomicina Trometamol es un antibiótico bactericida que impide la formación de la pared celular bacteriana. Es el único antibiótico aprobado por la FDA en monodosis (categoría B). Alta sensibilidad y baja resistencia bacteriana. Fácil administración y agradable sabor a mandarina.
Venosmil	Hidrosmína	Caja de 20 y 60 cápsulas, cada una con 200 mg de hidrosmína	Insuficiencia venosa crónica Enfermedad hemorroidal	Insuficiencia venosa crónica: 1 cápsula cada 8 horas y aplicar el gel (3-4 cm) cada 8 horas Crisis hemorroidal: 2 cápsulas cada 8 horas durante 1 a 2 semanas, luego 1 cápsula cada 8 horas	Venotónico que cuenta con triple acción farmacológica (hemodinámica, hemorreológica y linfotrópica). Además, favorece el retorno venoso, mejora la deformidad eritrocitaria y disminuye la viscosidad sanguínea junto con la permeabilidad vascular. Presenta doble acción (sistémica y local) en insuficiencia venosa crónica.
Cisticran	Extracto de arándano rojo americano	Caja con 30 cápsulas, cada Cápsula contiene 120 mg de PAC (proantocianidinas)	Preventivo en infecciones del tracto urinario bajo Coadyuvante en el tratamiento de ITUs bajas Coadyuvante en el tratamiento de ITUs bajas recurrentes	1 cápsula por la noche durante 3-6 meses	Producto 100% natural extraído del arándano rojo americano, con una alta concentración de proantocianidinas (PACs) tipo A, encargadas de prevenir la adherencia bacteriana al uroepitelio. Además evita la resistencia bacteriana y es altamente eficaz y seguro. Presenta una cómoda posología.

## NIÑOS

PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	PRESENTACIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA	PROPIEDADES Y BENEFICIOS
----------	--------------------	--------------	--------------	-----------	--------------------------

Dynamogen	Glutodina ( $\alpha$ -cetoglutarato de ciproheptadina) y aspartato de arginina	Caja con 20 ampollas de 10 mL, cada ampolla contiene Glutodina (3 mg) y Aspartato de Arginina (1 g)	Falta de apetito	Niños mayores de 2 años: 1 o 2 ampollas al día Adultos: 3 ampollas al día	La asociación de glutodina con aspartato de arginina es ideal para estimular el apetito en adultos y niños, asimismo incrementa el peso.
Potenciator	Aspartato de arginina	Envase con 20 ampollas, cada ampolla contiene 5 gramos de Aspartato de Arginina	Astenia en edad pediátrica	Niños de 2-6 años: Bajo prescripción médica Niños de 6-12 años: 1 ampolla al día o la dosis que el médico indique Mayores de 12 años: 1 ampolla dos veces al día	Combinación de aminoácidos que mejora los niveles de energía en diferentes situaciones de alta demanda.
Carnisin	L-Carnitina	Frasco de solución oral, cada 10 mL de solución oral contiene 1 gramo de Levocarnitina	Neonatos prematuros Desarrollo y crecimiento en los niños Deficiencia primaria o secundaria de L-Carnitina Desnutrición proteico calórica Dieta vegetariana	50-100 mg/kg/día repartido en 3 tomas	Compuesto natural de gran utilidad para el desarrollo y crecimiento en la edad pediátrica y en casos de deficiencia o mayor demanda de L-Carnitina. Sabor agradable a uva para una fácil adherencia al tratamiento.
Diglet	Colecalciferol	Caja con 1 frasco de 15 ml, cada gota contiene 200 UI de colecalciferol	Prevención y tratamiento de deficiencia de vitamina D	Niños menores de 1 año: 400 UI/día (2 gotas al día) Niños mayores de 1 año: 600 UI/día (3 gotas al día)	La suplementación con vitamina D incrementa los niveles en los niños bajo lactancia materna exclusiva. Además, tiene un efecto protector en enfermedades alérgicas, reduce el riesgo de infecciones del trato respiratorio, y previene el asma y sus exacerbaciones. Fácil administración y sabor agradable a caramelo.
Rigresan 2g	Fosfomicina trometamol	Sobre con polvo granulado de 2 gramos de Fosfomicina Trometamol	Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado	Niños de 6 a 12 años: Vía oral, tomar un sobre disuelto en medio vaso de agua al acostarse con la vejiga vacía	Es una alternativa de primera línea recomendada por su actividad bactericida, eficacia clínica, seguridad y alta sensibilidad con baja resistencia bacteriana. Fácil administración y agradable sabor a mandarina.

**ADULTOS**

<b>PRODUCTO</b>	<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>INDICACIONES</b>	<b>POSOLOGÍA</b>	<b>PROPIEDADES Y BENEFICIOS</b>
-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------------------

Venosmil	Hidrosmina	Caja de 20 y 60 cápsulas, cada una con 200 mg de hidrosmina	Insuficiencia venosa crónica Enfermedad hemorroidal	Insuficiencia venosa crónica: 1 cápsula cada 8 horas y aplicar el gel (3-4 cm) cada 8 horas  Crisis hemorroidal: 2 cápsulas cada 8 horas durante 1 a 2 semanas, luego 1 cápsula cada 8 horas	Venotónico que cuenta con triple acción farmacológica (hemodinámica, hemorreológica y linfotrópica). Además, favorece el retorno venoso, mejora la deformidad eritrocitaria y disminuye la viscosidad sanguínea junto con la permeabilidad vascular. Presenta doble acción (sistémica y local) en insuficiencia venosa crónica.
Carnisin	L-Carnitina tartrato	Caja con 20 comprimidos masticables, cada comprimido contiene 1,465.54 mg de L-Carnitina Tartrato, equivalente a 1 gramo de L-Carnitina	Beneficioso en las siguientes situaciones: Riesgo de parto prematuro, Debilidad Placentaria, Restricción de crecimiento del feto. También brinda un aporte en todos aquellos casos de deficiencia primaria y secundaria o mayor demanda de L-Carnitina. Sabor agradable a uva para una fácil adherencia al tratamiento.	2 a 3 gramos repartidos de  2-3 veces al día	Insuficiencia primaria de L-Carnitina; deficiencia secundaria de L-Carnitina: (1) embarazo, (2) inicio de enfermedades degenerativas: fragilidad en el adulto, cáncer, polineuropatía y enfermedad arterial periférica, (3) uso de medicamentos: ácido valproico y (4) dieta vegetariana.
Texcal	Risedronato sódico	Caja con 1 comprimido, cada comprimido contiene 150 mg de risedronato sódico	prevención y tratamiento de la osteoporosis	Tomar una vez al mes, el mismo día, 1 comprimido de 150 mg por vía oral	Texcal es un tratamiento farmacológico de primera línea para osteoporosis, con eficacia comprobada versus otros bifosfonatos en la reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera a los seis meses de tratamiento. Presenta menos efectos adversos que otros bifosfonatos.
Potenciador	Aspartato de arginina	Envase con 20 ampollas, cada ampolla contiene 5 gramos de Aspartato de Arginina	Prevención de estados carenciales de energía por astenia (actividades físicas y convalecencia)  Mejora la fertilidad y salud sexual	Dependiendo de la indicación  1 a 2 ampollas al día	Combinación de aminoácidos que mejora los niveles de energía en diferentes situaciones de alta demanda. Además, es el principal encargado de la producción de óxido nítrico, el cual aporta un beneficio a la salud cardiovascular.
Sebamed gel Intimo pH 6.8 Menopausia		Frasco de 200 mL	Prevención contra infecciones causadas por hongos y bacterias  Indicado durante la menopausia y en niñas (pH 6.8)	Aplicar sobre área genital durante el baño diario	Formulado para la higiene íntima de la mujer, manteniendo el equilibrio fisiológico de la mucosa vaginal. Evita la resequead. Fórmula 100% libre de jabón.
Diglet	Colecalciferol	Caja con 30 comprimidos, cada comprimido contiene 1000 UI de colecalciferol  Caja con 30 comprimidos, cada comprimido contiene 400 UI de colecalciferol	Prevención y coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis  Prevención y tratamiento de la deficiencia de vitamina D	Comprimidos de 400 UI: 2 comprimidos al día Comprimidos de 1000 UI: 1 comprimido al día	Asegura la absorción adecuada de calcio de la dieta, lo que incrementa la densidad mineral ósea y, por lo tanto, disminuye el riesgo de fracturas. Adecuada adherencia del paciente al tratamiento por ser bucodispersable. Sabor agradable a fresa. Cuenta con la opción para la prevención y tratamiento.

**DOLOR - MÚSCULO ESQUELÉTICO**

<b>PRODUCTO</b>	<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>INDICACIONES</b>	<b>POSOLOGÍA</b>	<b>PROPIEDADES Y BENEFICIOS</b>
Atriscal	Dexibuprofeno	Caja con 10 comprimidos recubiertos con película, cada Comprimido contiene 400 mg de Dexibuprofeno	Tratamiento sintomático del dolor e inflamación de la osteoartritis y cualquier dolor músculoesquelético	Síntomas agudos: 1 comprimido cada 12 h (leve) y 400 mg c/8 h (moderado) Síntomas sub-agudos: 1 comprimido cada 8-12 h (leve-moderado) Síntomas crónicos: 1 comprimido cada 12 h (leve a moderado)	Inhibición equilibrada de la COX 1 y COX 2, lo que le permite una potente acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética con mínimos efectos secundarios a nivel gastrointestinal y cardíaco. Eficacia y seguridad comprobada a largo plazo (1 año). Comprimidos de fácil dispersión en agua para una cómoda administración.
Dolotren	Diclofenaco	Tubo de 60 gramos / Diclofenaco	Alivio del dolor e inflamación local	Niños mayores de 6 años y adultos: aplicar sobre la zona afectada 3 o 4 veces al día	Debido a su presentación, tiene una baja absorción sistémica y, por lo tanto, menor incidencia de efectos adversos. Además, cuenta con una alta seguridad comprobada.
Distem	Metocarbamol y paracetamol	Caja de 50 comprimidos, cada comprimido contiene 380 mg metocarbamol + 300 mg paracetamol	Espasmo músculoesquelético Dolor de espalda baja agudo	Adultos 1 a 2 comprimidos cada 6 u 8 horas	Relajante muscular con potente acción analgésica sin los efectos adversos de los AINEs, que suprime la disfunción del músculo-esquelético y reduce la excitabilidad muscular logrando un efecto relajante. No produce adicción ni dependencia.
Diglet	Colecalciferol	Caja con 30 comprimidos, cada comprimido contiene 1000 UI de colecalciferol Caja con 30 comprimidos, cada comprimido contiene 400 UI de colecalciferol	Prevención y coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis Prevención y tratamiento de la deficiencia de vitamina D	Comprimidos de 400 UI: 2 comprimidos al día Comprimidos de 1000 UI: 1 comprimido al día	Asegura la absorción adecuada de calcio en la dieta, lo que incrementa la densidad mineral ósea y, por lo tanto, disminuye el riesgo de fracturas. Adecuada adherencia del paciente al tratamiento por ser bucodispersable. Sabor agradable a fresa. Cuenta con la opción para la prevención y tratamiento.
Texcal	Risedronato sódico	Caja con 1 comprimido, cada comprimido contiene 150 mg de risedronato sódico	prevención y tratamiento de la osteoporosis	Tomar una vez al mes, el mismo día, 1 comprimido de 150 mg por vía oral	Texcal es un tratamiento farmacológico de primera línea para osteoporosis, con eficacia comprobada versus otros bifosfonatos en la reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera a los seis meses de tratamiento. Presenta menos efectos adversos que otros bifosfonatos.

Potenciador	Aspartato de arginina	Envase con 20 ampollas, cada ampolla contiene 5 gramos de Aspartato de Arginina	<p>Prevención de estados carenciales de energía por astenia en edad pediátrica (actividades físicas y convalecencia)</p> <p>Prevención de estados carenciales de energía por astenia en edad pediátrica (actividades físicas y convalecencia)</p> <p>Prevención de la preeclampsia</p> <p>Mejora la fertilidad y salud sexual</p> <p>mayor rendimiento en la actividad física</p>	Mayores de 12 años y adultos: 1 ampolla dos veces al día	Combinación de aminoácidos que mejora los niveles de energía en diferentes situaciones de alta demanda. Además, es el principal encargado de la producción de óxido nítrico, el cual aporta un beneficio a la salud cardiovascular.
-------------	-----------------------	---	---	--	---

### TRACTO URINARIO (Adultos y Niños)

PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	PRESENTACIÓN	INDICACIONES	POSOLOGÍA	PROPIEDADES Y BENEFICIOS
Rigresan 3g	Fosfomicina trometamol	Fosfomicina trometamol	<p>Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado y recurrente</p> <p>Profilaxis en procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico urológico</p>	<p>Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado: 3 gramos en monodosis</p> <p>ITU recurrente: 3 gramos cada 10 días por 6 meses</p>	La Fosfomicina Trometamol es un antibiótico bactericida que impide la formación de la pared celular bacteriana. Es el único antibiótico aprobado por la FDA en monodosis (categoría B). Alta sensibilidad y baja resistencia bacteriana. Fácil administración y agradable sabor a mandarina.
Rigresan 2g	Fosfomicina trometamol	Una caja con 1 sobre de granulado para solución oral, cada sobre cuenta con 2 gramos de fosfomicina trometamol	Infecciones del tracto urinario (ITU) bajo no complicado	Niños de 6 a 12 años: Vía oral, tomar un sobre disuelto en medio vaso de agua al acostarse con la vejiga vacía	Es una alternativa de primera línea recomendada por su actividad bactericida, eficacia clínica, seguridad y alta sensibilidad con baja resistencia bacteriana. Fácil administración y agradable sabor a mandarina.
Cisticran	Extracto de arándano rojo americano	Caja con 30 cápsulas, cada Cápsula contiene 120 mg de PAC (proantocianidinas)	<p>Preventivo en infecciones del tracto urinario bajo</p> <p>Coadyuvante en el tratamiento de ITUs bajas</p> <p>Coadyuvante en el tratamiento de ITUs bajas recurrentes</p>	1 cápsula por la noche durante 3-6 meses	Producto 100% natural extraído del arándano rojo americano, con una alta concentración de proantocianidinas (PACs) tipo A, encargadas de prevenir la adherencia bacteriana al uroepitelio. Además evita la resistencia bacteriana y es altamente eficaz y seguro. Presenta una cómoda posología.
Vejicalm	Esolifenacina	Caja con 30 comprimidos, cada comprimido contiene 5 mg de Succinato de Solifenacina	Alivio de los síntomas de la vejiga hiperactiva	Un comprimido de 5 mg al día, puede incrementarse la dosis a 10 mg al día	Antimuscarínico con mayor afinidad por los receptores M3 de la vejiga vrs glándula salival, lo que conlleva a menor riesgo de efectos adversos anticolinérgicos y además presenta una alta eficacia y tolerabilidad a largo plazo (1 año). Tiene el beneficio de ajuste de dosis de acuerdo a la severidad de los síntomas.

### PIEL (Adultos y Niños)

PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO	PRESENTACIÓN	INDICACIONES	RECOMENDACIÓN DE USO	PROPIEDADES Y BENEFICIOS
----------	--------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------------------

Sebamed Línea Clásica			Coadyuvante en el tratamiento de infecciones y problemas de la piel	Aplicación diaria	Mantiene la piel sana al prevenir y regenerar la piel enferma, manteniendo el manto ácido y el pH fisiológico de la piel. Presenta una alta tolerabilidad.
Sebamed Línea Ginecológica		Frasco de 200 mL	Prevención contra infecciones causadas por hongos y bacterias Indicado durante la edad fértil (pH 3.8) Indicado durante la menopausia y en niñas (pH 6.8)	Aplicar sobre área genital durante el baño diario	Formulado para la higiene íntima de la mujer, manteniendo el equilibrio fisiológico de la mucosa vaginal. Evita la resequedad. Fórmula 100% libre de jabón.
Sebamed Línea Baby			Coadyuvante en el tratamiento de infecciones y problemas de la piel	Aplicación diaria	Mantiene la piel sana al prevenir y regenerar la piel enferma, manteniendo el manto ácido y el pH fisiológico de la piel. Presenta una alta tolerabilidad.
Sebamed Línea Clear Face			Para uso en acné leve a severo	Aplicación diaria	Reduce eficazmente la aparición de barros y espinillas. Provee una suave y profunda limpieza eliminando el exceso de sebo. Presenta actividad antibacteriana. Además, regenera el equilibrio de la piel y es 100% libre de jabón.
Sebamed Shampoo Anticaída / Shampoo Anticaspa			Coadyuvante en el tratamiento de infecciones y problemas de la piel	Aplicación diaria	Mantiene la piel sana al prevenir y regenerar la piel enferma, manteniendo el manto ácido y el pH fisiológico de la piel. Presenta una alta tolerabilidad.

**TRACTO RESPIRATORIO (Adultos y Niños)**

<b>PRODUCTO</b>	<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>INDICACIONES</b>	<b>POSOLOGÍA</b>	<b>PROPIEDADES Y BENEFICIOS</b>
-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------------------

Alerno	Ebastina	Caja con 10 comprimidos recubiertos, cada comprimido contiene 20 mg de Ebastina	Rinitis alérgica intermitente o persistente, urticaria, dermatitis alérgica y reacción cutánea por picadura de insecto	1 comprimido al día con o sin comidas	Antihistamínico de segunda generación que no cruza la barrera hematoencefálica, por lo que no produce somnolencia. Tiene un efecto antihistamínico y antiinflamatorio. Cuenta con la opción de bucodispersable que ayuda a mejorar la adherencia y satisfacción del paciente al tratamiento sin necesidad de agua. No interactúa con el alcohol.
Alemo BD	Ebastina	Una caja con 10 comprimidos bucodispersable, cada comprimido contiene 20 mg de ebastina	Rinitis alérgica intermitente o persistente, urticaria, dermatitis alérgica y reacción cutánea por picadura de insecto	1 comprimido al día con o sin comidas	Antihistamínico de segunda generación que no cruza la barrera hematoencefálica, por lo que no produce somnolencia. Tiene un efecto antihistamínico y antiinflamatorio. Cuenta con la opción de bucodispersable que ayuda a mejorar la adherencia y satisfacción del paciente al tratamiento sin necesidad de agua. No interactúa con el alcohol.
Bilaxten	Bilastina	caja de 10 y 30 comprimidos, cada comprimido contiene 20 mg de bilastina	Rinoconjuntivitis alérgica intermitente o persistente, urticaria, dermatitis alérgica y reacciones cutáneas	1 comprimido al día en ayunas	Antihistamínico de 2da. Generación, no atraviesa la barrera hematoencefálica por lo que no produce somnolencia. Sin metabolismo ni interacción con el citocromo P450. Rápido inicio de acción (30 min). Posee propiedades antihistamínicas y antiinflamatorias y no interactúa con el alcohol. Cómoda posología de una dosis diaria.
Luivac	H. influenzae, S. pneumoniae, S. pyogenes, M. catarrhalis, S. aureus, K. pneumoniae y S. mitis	caja con 28 comprimidos, cada comprimido contiene 3 mg de Lisados Bacterianos	Prevención de infecciones respiratorias recurrentes virales y bacterianas en niños y adultos	Primer ciclo: 1 comprimido al día en ayunas por 28 días Descanso: Sin medicación durante 28 días Segundo ciclo: 1 comprimido al día en ayunas por 28 días	Inmunoestimulante que contiene las bacterias más frecuentes que causan las infecciones del tracto respiratorio, lo que ayuda a prevenir y evitar las recurrencias. Mantiene activo el sistema inmunológico durante un año. Fácil posología con una forma farmacéutica versátil para niños, adultos y adultos mayores (dispersable, masticable y deglutable).
Defal Defax	Deflazacort	Defal comprimido: caja con 10 comprimidos ranurados, cada comprimido contiene 30 mg de Deflazacort. Caja con 20 comprimidos ranurados, cada comprimido contiene 6 mg de Deflazacort  Defal Solución: Frasco de 13 ml de	Enfermedades respiratorias, inmunológicas, hematológicas, neurológicas y dermatológicas de curso inflamatorio	Según indicación médica de acuerdo al cuadro clínico	Glucocorticoide con potente acción antiinflamatoria, y menores efectos adversos versus otros esteroides sobre el metabolismo óseo, ritmo de crecimiento e hiperglicemia. Cuenta con diferentes opciones de tratamiento y ajuste de dosis.